



pi-power compact

...wertvoll wie lebendiges Hochquellwasser

## PREISLISTE 01/2021

### PI®-Power Compact 300

- Bioenergetische PI®-Wasser Aufbereitung, patentierte „Vier-Phasen-Technologie“, **1,5 – 1,8 l/min\***, mit biomagnetischem Energieniveauregler (0,15 Tesla), abgestimmt auf das menschliche Zellniveau, E-Smog Protector, IMS®-Keramiken zur Mineralwertoptimierung, YMS®-PI®-Keramiken für natürliche Energetisierung und gesteigerte Antioxidationskraft, PI®-Zeolithe als Biokatalysatoren usw.
- Einsatzbereich: Haushalt, Praxis
- Lieferumfang: komplett mit Wasserhahn, Water Stop, einbaufertig

€ 2.757,-

Mit integriertem Antiglyphosat®-Filter-Set

€ 3.066,-

### PI®-Power Compact 300 UV

- Bioenergetische PI®-Wasser Aufbereitung inkl. **integrierter UV-LED-Lampe** unmittelbar nach den Membranen (gesetzl. Vorschrift in versch. Ländern) und vor PI®-Cell Vitalizer montiert, patentierte „Vier-Phasen-Technologie“, **1,5 – 1,8 l/min\***, mit biomagnetischem Energieniveauregler (0,15 Tesla), abgestimmt auf das menschliche Zellniveau, E-Smog Protector, IMS®-Keramiken zur Mineralwertoptimierung, YMS®-PI®-Keramiken für natürliche Energetisierung und gesteigerte Antioxidationskraft, PI®-Zeolithe als Biokatalysatoren usw.
- Einsatzbereich: Haushalt, Praxis
- Lieferumfang: komplett mit Wasserhahn, Water Stop, einbaufertig

€ 2.983,-

Mit integriertem Antiglyphosat®-Filter-Set

€ 3.247,-

### PI®-Power Compact 300 Plus

- Bioenergetische PI®-Wasser Aufbereitung, patentierte „Vier-Phasen-Technologie“, **1,5 – 1,8 l/min\***, mit biomagnetischem Energieniveauregler (0,15 Tesla), abgestimmt auf das menschliche Zellniveau, E-Smog Protector, **großes Volumen (+65%)** an IMS®-Keramiken zur erhöhten Mineralwertoptimierung, YMS®-PI®-Keramiken für natürliche Energetisierung und gesteigerte Antioxidationskraft, PI®-Zeolithe als Biokatalysatoren, **höheres Redoxpotential** und pH Wert usw.
- Einsatzbereich: Haushalt, Praxis
- Lieferumfang: komplett mit Wasserhahn, Water Stop, einbaufertig

€ 3.235,-

Mit integriertem Antiglyphosat®-Filter-Set

€ 3.544,-



Fritschgasse 1, 5020 Salzburg  
www.pi-power-compact.com

PI®- Technology Europe • KNOVO Handels GmbH  
Tel. +43 662 870180 • Fax +43 662 87018028  
pi-water@lvl.at

UID: ATU 49 64 71 00  
Firmenbuch-Nr.: FN 195379y  
Gerichtsstand Salzburg



pi-power compact

## PREISLISTE 01/2021

### PI®-Power Compact 300 UV Plus

- Bioenergetische PI®-Wasser Aufbereitung **inkl. integrierter UV-LED-Lampe** unmittelbar nach den Membranen (gesetzl. Vorschrift in versch. Ländern) und vor PI®-Cell Vitalizer montiert, patentierte „Vier-Phasen-Technologie“, **1,5 – 1,8 l/min\***, mit biomagnetischem Energieniveauregler (0,15 Tesla), abgestimmt auf das menschliche Zellniveau, E-Smog Protector, **großes Volumen (+65%)** an IMS®-Keramiken zur erhöhten Mineralwertoptimierung, YMS®-PI®-Keramiken für natürliche Energetisierung und gesteigerte Antioxidationskraft, PI®-Zeolithe als Biokatalysatoren, **höheres Redoxpotential** und pH Wert usw.
- Einsatzbereich: Haushalt, Praxis
- Lieferumfang: komplett mit Wasserhahn, Water Stop, einbaufertig

€ 3.425,-

Mit integriertem Antiglyphosat®-Filter-Set

€ 3.734,-

### PI®-Power Compact 450

- Bioenergetische PI®-Wasser Aufbereitung, patentierte „Vier-Phasen-Technologie“, **2,2 – 2,5 l/min\***, mit biomagnetischem Energieniveauregler (0,15 Tesla), abgestimmt auf das menschliche Zellniveau, E-Smog Protector, IMS®-Keramiken zur Mineralwertoptimierung, YMS®-PI®-Keramiken für natürliche Energetisierung und gesteigerte Antioxidationskraft, PI®-Zeolithe als Biokatalysatoren
- Einsatzbereich: Haushalt, Praxis, auch Klinik, Gastgewerbe usw.
- Lieferumfang komplett mit Wasserhahn, Water Stop, einbaufertig

€ 3.734,-

Mit integriertem Antiglyphosat®-Filter-Set

€ 4.043,-

### PI®-Power Compact 450 UV

- Bioenergetische PI®-Wasser Aufbereitung **inkl. integrierter UV-LED-Lampe** unmittelbar nach den Membranen (gesetzl. Vorschrift in versch. Ländern) und vor PI®-Cell Vitalizer montiert, patentierte „Vier-Phasen-Technologie“, **2,2 – 2,5 l/min\***, mit biomagnetischem Energieniveauregler (0,15 Tesla), abgestimmt auf das menschliche Zellniveau, E-Smog Protector, IMS®-Keramiken zur Mineralwertoptimierung, YMS®-PI®-Keramiken für natürliche Energetisierung und gesteigerte Antioxidationskraft, PI®-Zeolithe als Biokatalysatoren
- Einsatzbereich: Haushalt, Praxis, auch Klinik, Gastgewerbe usw.
- Lieferumfang komplett mit Wasserhahn, Water Stop, einbaufertig

€ 3.923,-

Mit integriertem Antiglyphosat®-Filter-Set

€ 4.232,-

\* Leistung Osmose: Eingangswassertemperatur von 25 ° C  
elektr. Leitfähigkeit von 500µS/cm

2

PI  
Technology  
Europe

Fritschgasse 1, 5020 Salzburg  
www.pi-power-compact.com

PI®- Technology Europe • KNOVO Handels GmbH  
Tel. +43 662 870180 • Fax +43 662 87018028  
pi-water@vl.at

UID: ATU 49 64 71 00  
Firmenbuch-Nr.: FN 195379y  
Gerichtsstand Salzburg



pi-power compact

## PREISLISTE 01/2021 ZUBEHÖR / ERSATZTEILE

<b>PI®-Power Compact Armatur</b>	Spezielle Wasserarmatur, Made in Italy, für PI®-Power Compact Anlage, für PI®-Wasser, Kalt- und Warmwasser, alles in einer Armatur. Bohrung 33 mm (Abbildung siehe PI®-Produktkatalog).	Typ 3200 A	€ 317,-
		Typ 3200 B	€ 317,-
		Typ 9180 M (Cro)	€ 539,-
		Typ 9180 M (Sat)	€ 626,-
		Typ 6000 SL (Cro)	€ 572,-
		Typ 6000 SL (Sat)	€ 616,-
		Typ 4106 SK	€ 307,-
<b>Anschlussset für Geschirrspüler usw.</b>	Ein Set zum Anschluss des Geschirrspülers oder einer Waschmaschine an die Umkehrosmose sowie eines Dampfgarers und ähnlicher Systeme an die PI®-Power Compact Anlage.		€ 32,40
<b>Urlaubsset</b>	Programmierbares Set für die regelmäßige Spülung der Gesamtanlage.		€ 151,90
<b>Energetisierungskartusche „Standard“</b>	Für PI®-Cell Vitalizer „Standard“. Austausch ist leicht möglich.		€ 581,-
<b>Energetisierungskartusche „Special“</b>	Für PI®-Cell Vitalizer „Special“. Austausch ist leicht möglich.		€ 882,-
<b>Vorfilter-Set 300</b>	Das Kombi-Set besteht aus Sediment- und Carbonfilter. Wechsel nach max. 6 Monaten (lt. DIN-Norm) oder nach Anzeige des Gerätes.		
	Vorfilterset 300 ohne Anschlusssteile	VF300-09-2020	€ 38,90
	Vorfilterset 300 mit Anschlusssteilen	VF300-AS09-2020	€ 50,30
<b>Membranset 300</b>	Das Kombi-Set besteht aus zwei Gehäusen inkl. 150 GPD Membranen. Vorbereitet für leichte Montage. Set muss nur angeschlossen werden, Membranen sind bereits eingebaut.		€ 219,-
<b>Vorfilter-Set 450</b>	Der Kombifilter besteht aus Sediment- und Carbonegewebefilter in einem Gehäuse. Wechsel nach max. 6 Monaten (lt. DIN Norm) oder nach Anzeige des Gerätes.		
	Vorfilterset 450 ohne Anschlusssteile	VF450-09-2020	€ 26,80
	Vorfilterset 450 mit Anschlusssteilen	VF450-AS09-2020	€ 40,92
<b>Membranset 450</b>	Das Kombi-Set besteht aus drei Gehäusen inkl. 150 GPD Membranen. Vorbereitet für leichte Montage. Set muss nur angeschlossen werden, Membranen sind bereits eingebaut.		€ 349,-



Fritschgasse 1, 5020 Salzburg  
www.pi-power-compact.com

PI®- Technology Europe • KNOVO Handels GmbH  
Tel. +43 662 870180 • Fax +43 662 87018028  
pi-water@lvl.at

UID: ATU 49 64 71 00  
Firmenbuch-Nr.: FN 195379y  
Gerichtsstand Salzburg



pi-power compact

## PREISLISTE 01/2021 ZUBEHÖR / ERSATZTEILE

<b>Kalkvorfilter-Set</b>	Für Härtegrade über 21 dH und schwankenden Leitungswasserwerten.	€ 54,80
<b>Ersatzfilter für Kalkvorfilter-Set</b>	Die Filter müssen alle 6 Monate gewechselt werden.	€ 21,-
<b>Active-Carbon-Gewebefilter</b>	Ideal als hocheffizienter Vorfilter für alle Umkehrosmosen, speziell bei Schwankungen des Leitungswassers außerhalb der gesetzlichen Norm.	€ 154,-
<b>Ersatzfilter für Active-Carbon-Gewebefilter-Set</b>	Die Filter müssen alle 6 Monate gewechselt werden (DIN-Norm).	€ 67,-
<b>Antiglyphosat®-Filter-Set</b>	Das Kombi-Set besteht aus zwei Gehäusen inkl. Antiglyphosat® Filtern. Vorbereitet für leichte Montage. Set muss nur angeschlossen werden, Filter sind bereits eingebaut.	€ 309,-
<b>1 Paar Ersatzfilter für Antiglyphosat®-Filter-Set</b>	Diese Filter müssen alle 6 Monate gewechselt werden (DIN Norm).	€ 139,-
<b>Antiglyphosat® Filter Strong</b>	Empfohlen bei besonders hoher Glyphosat Belastung. Aufgrund der Filtergröße nur einsetzbar bei ausreichendem Platz im Einbaubereich.	€ 239,-
<b>Ersatzfilter für Anti-glyphosat® Filter Strong</b>	Diese Filter müssen alle 6 Monate gewechselt werden (DIN Norm).	€ 170,-
<b>Antinitrat Filter Strong</b>	Empfohlen bei einer besonders hohen Nitratbelastung von 30-100mg/l. Aufgrund der Filtergröße nur einsetzbar bei ausreichendem Platz im Einbaubereich.	€ 208,-
<b>Ersatzfilter für Antinitrat Filter Strong</b>	Diese Filter müssen alle 6 Monate gewechselt werden (DIN Norm).	€ 149,-

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt., gültig ab 15.1.2021.  
Preis- und technische Änderungen vorbehalten, Preise ab Lager Salzburg.

4



Fritschgasse 1, 5020 Salzburg  
[www.pi-power-compact.com](http://www.pi-power-compact.com)

PI®- Technology Europe • KNOVO Handels GmbH  
Tel. +43 662 870180 • Fax +43 662 87018028  
[pi-water@lvl.at](mailto:pi-water@lvl.at)

UID: ATU 49 64 71 00  
Firmenbuch-Nr.: FN 195379y  
Gerichtsstand Salzburg